



3R2 Δ 391-395
Inconnu n°71 noir ♀
VIII planche 19 A 1

Inconnu n° 1
VIII - 19 A 1 ⊕





DESIGNATION Ancomau N°1

CLOS VIII PLANCHE 19 RANG A souche 1

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 2

Date de Véraison :

Date de Maturité : 1.8.72 X -2

Pourriture : 0 12

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 25x20

disc. - sph. ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 0
s3 4 avec pépins - apyrène
s4 0 JUS : inc. - coloré
s5 0

Année 1959 Inconnu n° 1

N° Cl 10 Planche Pl 16 A 1 Côté

| | Nombre Total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3 | | | | | | | |
| 1 | [illegible] | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 2 | x | | | | | | |
| X | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | |

D le 3-3-59 — 13

Année : 1965

Emplacement VIII 19 A1 Désignation Inconnu N°1

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20.3 | | | | | | | |
| 1 | 3 | 2 x | | | | | | | |
| 2 | 2 | 0 | | | | | | | |
| 3 | 4 | 4 x | | | | | | | |
| 4 | faible | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 4 x | | | | | | | |

D le 20.3.65 x — 8

Année : 1966
Emplacement VIII 19 A1 ........ Désignation ........ Inconnu n°1

| | Nombre total | DATES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 28/2 | 4/3 | | | | | | | |
| 1 | 4 | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 3 x | | | | | | | |
| 3 | 4 | 1 | 3 x | | | | | | | |
| 4 | 5 | 5 x | ~~D 29 Février 1966~~ 5 x | | | | | | | |
| 5 | 4 | 2 x | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | Dle 2-3-66 | | | | | | |
| 8 | | | | – 10 | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |

ANNEE 1989
NOM Inconnu n° 1 EMPLACEMENT VIII 19 A1
mi

| Souche | Nbre yeux | Débourrement ~~début~~ | ~~mi/déb~~ | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison début | mi/f | fin | Véraison début | mi/v | fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | | | 0 | | | | | | | | |
| 2 | 6 | | | 0 | | | | | | | | |
| 3 | 8 | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 4 | 6 | | | 0 | | | | | | | | |
| 5 | 4 | | | 0 | | | | | | | | |

Mill : Pourriture : Port : mi érigé Vigueur : 3,5

Fertilite taille courte | 87
VIII 19 A1 | 2

Désignation : Incanna n° 1

Clos VIII Planche 19 Côte A Rang 1 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 (1ère) - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 (légt) duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carminé, la couleur de la 5° et de la 6° feuille detachees sera notée.

Calvo 5.64

Nº ordre

Désignation : Jucannu nº 1

Clos VIII Planche 19 côté A rang 1 souche I (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 – Nervures – glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7,
duveteux 8 – cotonneux 9.

à limbe plan (I) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – fauve ou roux I – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4 – jaune 5 – à plages bronzées (6) – entièrement bronzé 7
vert (8) – autre 9.

48 – à pétiole glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement I – sillon 2 – partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

– à contour uni (7) – anguleux 8 – côtelé 9.

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux I.

– entièrement I – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros I – moyen 2 – petit 3.

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – Femelle 5.

Calvo 5.64

N° ordre

Désignation : Inconnue n° 1

VASSAL VIII Planche 19 côté N° A1 Souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) bis - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo
Mai 65

Nº ordre

Désignation Inconnu N° 1

Clos VIII Planche 19 Côté A 1 rang souche I (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite (I) - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté (3.) révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3) grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4. (lég.)

38: Face inférieure : verte (I) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (I) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Boursiquot Rennes juin 65

Emplacement :
Désignation : ~~VIII~~ ~~[illegible]~~ 19A 1 n.1

## GRAPPE

13

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

## BAIE

21 a 19

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 69

Inconnu n° 1

Dénomination ........Aléas 7........................................

Planche ....VIII - 19 A 1.... Côté ................ Rang ........ souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..........11.......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), au noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel. 1-66

Nº d'ordre : . . . m . . . . . Désignation : INCONNU Nº 1 . . .

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement : . . . . . Vas Cl 10 Pl 16 A1 2 Vign. . . . . . . . . . . . . .

8 - ~~Angle des nervures~~ . . . . . . . ① - 2 - 3.
~~9 - L1/L~~ . . . . . . . . . . . . . . . ① - 2 - 3.
10 - $L_2$/L . . . . . . . . . . . . . . . ① - ②.
11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . . . 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . . 0 - ① - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . . ⓪ - ① - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . . . ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . . 0 - ① - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . . . . . . . ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . . . ① - ② - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . . . . . 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3$ $L'_3$ . . . . . . . . . . . ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . . . . . . . . ① - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - ⑤.
Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.

---

Angel - Rennes 60